

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016-2017 учебному году
составлен «05» августа 2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда»
1971г

Департамент по образованию Администрации Волгограда
(учредитель организации)
400081, Волгоград, ул. Тургенева 7 а
(юридический адрес, физический адрес организации)
Уварова Ольга Викторовна, 8-8442-37-74-50
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления Департамента по образованию Администрации Волгограда от «17» июня 2016 г. № 03/461 в период с «02» по «10» августа 2016г. комиссией Дзержинского Территориального Управления Департамента по образованию Администрации Волгограда в составе:

Председатель комиссии:

Начальник Дзержинского ТУ ДОАВ – Мукашева Ирина Викторовна;

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист ТУ ДОАВ – Никулина Ирина Шапхатовна;

Члены комиссии:

Заместитель начальника ТУ ДОАВ – Рыбьякова Ольга Викторовна;

Ведущий специалист ТУ ДОАВ – Черномашенцева Елена Николаевна;

Ведущий инженер ОМТС МКУ Центр- Гринько Ирина Юрьевна;

Начальник отдела ОМТС МКУ Центр – Поликов Александр Сергеевич;

Председатель первичной профсоюзной организации профсоюза работников образования Дзержинского района –
Губанова Татьяна Николаевна;

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области – Попова Алевтина Сергеевна;

Начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограда, полковник полиции – Кошевой Евгений Александрович;

Начальник ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограда, – Новоселецкий Владислав Анатольевич;

Главный специалист отдела общего образования и обеспечения безопасности образовательного процесса
Департамента по образованию- Плугатарь Елена Владимировна

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда» № от «09» июня 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» февраля 2008 г. № 34-34-01/414/2007-467, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» декабря 2007 г. № 34-34-01/394/2007-250 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» июля 2015 г., серия 34Л01, № 0000036, регистрационный номер 318, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица,

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

замена оконных блоков

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:

косметические ремонты в группах №6, 7, 8, 10

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 252 человек,

в) количество групп по комплектации:

групп всего - 12; количество обучающихся - 252 человек;

из них:

2 группы с ОНР

2 группы кратковременного пребывания

г) наличие образовательных программ - имеется;

д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 26 человек 49 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 26 человек 49 %;

ж) наличие плана работы организации на 2015-2016 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешений на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	11	11	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
2.	Кабинет учителя-логопеда	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
3.	Кабинет педагога-психолога	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
4.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
5.	Физкультурный зал	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
6.	Методический кабинет	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
 физкультурный зал – имеется, приспособлен емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;
 бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;
 музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечена, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» июля 2016 г.

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует

Основные недостатки: Нет

- д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
 е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:
 стулья офисные - 20; кровати - 10;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 0,8312га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют.

Основные недостатки: Нет

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: Нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	
Медсестра бассейна	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» апреля 2016 г, № ЛО-34-01-002967;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

Основные недостатки: Нет

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в групповых ячейках на 252 чел, в соответствии с СанПиН, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам:

ООО «Велес» №44/1-300 на поставку бакалейной продукции, сока

ООО «Гермес» №44/2 -300 на поставку кондитерских изделий консервированной продукции, сыра

ООО «Финик» 44/3 -300 на поставку мясной продукции, рыбы, фруктов, напитков,

ООО «Финик» 44/4 -300 на поставку овощей

ООО «Внола» 44/7 -300 на поставку продукции птицеводства, хлебобулочных изделий

ООО «Царь продукт выгода» 44/4 -300 на поставку мяса, печени

ООО «Велес» 44/10-300 на поставку молочной продукции, маргарина

Основные недостатки: Нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: Нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: Нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дератизация) имеется, Договор № 28дф-16 от 15.01.16 с ООО «Сивар».

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и ЧОП в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ЧОП «КРОМ-2005» лицензия №557 от 25.06.2009, продлена до 2017 г., договор № ДС 300.16 от 01.07.2016г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

Основные недостатки: нет

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена – «Юнитроник-496».

обеспечивающая сбор и обработку информации о пожаре, оповещение дежурного персонала о возникших событиях, выдачу адресных сигналов на управление устройствами пезадимляемости, оповещения,

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 36 от «24» июля 2014 года, выданного ООО «Научно-производственное предприятие Карат-ЭКСПО» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется- теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.
15. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда №300 Дзержинского района Волгограда» к новому 2016-2017 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

И.В. Мукашева

Секретарь комиссии: _____

И.Ш. Никулина

Члены комиссии: _____

О.В. Рыблякова

Е.Н. Черномашенцева

И.Ю. Гринько

А.С. Поляков

Т.Н. Губанова

А.С. Попова

Е.А. Кошевой

А. Новоселецкий

Е.В. Плугатарь

