

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018/2019 учебного года
составлен "07" августа 2018 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300
Дзержинского района Волгограда» 1971г.

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент по образованию Администрации Волгограда

(учредитель организации)

400081, Волгоград, ул. им. Тургенева 7 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Уварова Ольга Викторовна, 88442377450

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления
Департамента по образованию Администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "19" июня 2018 г. № 03/365 в период с "02" по "10" августа 2018 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Мукашева Ирина Викторовна, начальник Дзержинского территориального управления,
секретарь комиссии:

Рыбьякова Ольга Викторовна, заместитель начальника территориального управления;
члены комиссии:

Бакатова Ольга Анатольевна, консультант отдела общего и дополнительного образования
департамента;

Александрова Юлия Николаевна, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Савочкина Ирина Владимировна, ведущий инженер ОМТС МКУ Центр;

Поляков Александр Сергеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр;

Губанова Татьяна Николаевна, председатель первичной профсоюзной организации работников
образования Дзержинского района Волгограда;

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской
области;

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и
Тракторозаводскому району ОНД И ПР по г. Волгограду УНД И ПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области;

Гуныкин Сергей Петрович, заместитель командира роты № 1 батальона полиции № 2 ОВО по г.
Волгограду - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, капитан полиции;

Незнамов Вячеслав Юрьевич, начальник ОП № 3 УМВД России по г.Волгограду, полковник
полиции;

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда»
(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение) №692 от "09" июня 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» февраля 2008 г. № 34-34-01/414/2007-467, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «15» декабря 2007 г. № 34-34-01/394/2007-250 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "___" _____ 20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство) _____,
серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г.
до "___" _____ 20__ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» июля 2015 г., серия 34Л01, № 0000036, регистрационный номер 318, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "21" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "09" января 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "21" июня 2018 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 9, площадь - 500 м²,
в том числе:

учебных кабинетов - 1, площадь - 50 м²;

спортивных залов - 1, площадь - 50 м²;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 1, площадь - 72 м²;

туалетов - 1, площадь - 18 м²;

иных помещений - 6, площадь - 300 м²;

б) количество замененных оконных блоков - 8;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - _____.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018 г. - 261 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 51 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; количество обучающихся - 261 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 25 человек 49%;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 1%;

медицинских работников и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 26 человек 49%;

и) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- (оборудованы (не оборудованы))

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	11	11	90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
2.	Кабинет	1	1	90%	имеются	имеются	Имеется,	оборудовано	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

	учителя-логопеда						хорошее		
3.	Кабинет педагога-психолога	1	1	90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
4.	Музыкальный зал	1	1	90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
5.	Физкультурный зал	1	1	90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
6.	Методический кабинет	1	1	90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
7.	Медицинский кабинет	1	1	90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
8.	Пищеблок	1	1	90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 30 человек, состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 15 человек, состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 70 человек, состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособленные (типовые) помещения, емкость - _____ человек, профиль мастерских: _____, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - _____; столярная мастерская - _____ и др.), состояние _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____ ;

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки: _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий ,
(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное
 акт-разрешение на использование спортивного оборудования
 в образовательном процессе от "25" июля 2018 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____; и т.д.;

удовлетворительное, неудовлетворительное

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией,
 - 0,8312га. Состояние земельного участка - удовлетворительное _____;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
 техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,
соответствует. _____

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние
 и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
 объектах соблюдаются. _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским

(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	
Медсестра бассейна	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
оформлена (не оформлена)
выдана "28" апреля 2016 г., серия ВО 005683 № ЛО-34-01-002967,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300
Дзержинского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "01" сентября 2017 г. № 9/18 заключен с ГУЗ «Поликлиника № 30» ,

а) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 10 человек- удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - 1 человек- удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

питание организовано в групповых помещениях
на 261 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:
детей из многодетных семей в количестве 20 детей, что составляет 8%
от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья

_____ в количестве _____ человек, что составляет _____

(организовано, не организовано)
_____ % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга _____
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

Контракт № 78/300 от 01.02.2018.

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____,
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, _____
(имеется, не имеется)

ООО «Сивар» договор № 52/дф-18 от 20.03.2018

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от "01" сентября 2017 г. № 3.

Основные недостатки: _____

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Сторожа, ЧОП «КРОМ-2005»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ЧОП «КРОМ-2005» лицензия №557 от 25.06.2009, продлена до 2022 г., договор № ДС 300.18 от 01.07.2018г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона: _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2017 году Акт № 002/55 от 31 мая 2017г. ГУ МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактические работы

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний

и выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена – «Юнитроник-496».,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 210 от «29» мая 2017 г,

(проводилась, не проводилась) выданного ООО «Универсал-1» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности _____ нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

ООО «Концессии теплоснабжения» Акт от 11.07.18 г

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2018/2019 учебному году.

Председатель комиссии: И.В. Мукашева
(роспись)

И.В. Мукашева

Секретарь комиссии: О.В. Рыбьякова
(роспись)

О.В. Рыбьякова

Члены комиссии: О.А. Бакатова

О.А. Бакатова

Ю.Н. Александрова

Ю.Н. Александрова

М.А. Заболотнева

М.А. Заболотнева

И.В. Савочкина

И.В. Савочкина

А.С. Поляков

А.С. Поляков

Т.Н. Губанова

Т.Н. Губанова

А.С. Попова

А.С. Попова

Т.Л. Асотова

Т.Л. Асотова

С.П. Гунькин

С.П. Гунькин

В.Ю. Незнамов

В.Ю. Незнамов