

АКТ
Приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017-2018 учебному году
составлен «08» августа 2017 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300 Дзержинского района
Волгограда» 1971г

Департамент по образованию Администрации Волгограда
(учредитель организации)
400081, Волгоград, ул. Тургенева 7 а
(юридический адрес, физический адрес организации)
Уварова Ольга Викторовна, 8-8442-37-74-50
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления Департамента по образованию Администрации Волгограда от «02» июня 2017 г. № 03/356 в период с «02» по «10» августа 2017г. комиссией Дзержинского Территориального Управления Департамента по образованию Администрации Волгограда в составе:

Председатель комиссии:
Начальник территориального управления - Мукашева Ирина Викторовна _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель начальника управления- Рыбьякова Ольга Викторовна _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Ведущий специалист территориального управления- Александрова Юлия Николаевна _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист территориального управления- Баланцева Елена Васильевна _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОМТС МКУ- Центр Поляков Александр Сергеевич (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер ОМТС МКУ Центр- Савочкина Ирина Владимировна (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель первичной профсоюзной организации профсоюзов работников образования -Губанова Татьяна Николаевна _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области -Попова Алевтина Сергеевна (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду- Асотова Татьяна Леонидовна (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента -Рысина Ирина Сергеевна (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции Незнамов Вячеслав Юрьевич (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель командира роты батальона полиции №2 ОВО по г.Волгограду – филиала «ФГКУ УВО ВНИГ России по Волгоградской области», капитан полиции -Гуныкин Сергей Петрович (по согласованию) _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда»
(полное наименование образовательной организации)

№ от «09» июня 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» февраля 2008 г. № 34-34-01/414/2007-467, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» декабря 2007 г. № 34-34-01/394/2007-250 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» июля 2015 г., серия 34Л01, № 0000036, регистрационный номер 318, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «09» января 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет.

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

замена оконных блоков, ООО «АлКон Трейд».

(наименование организации, выполнявшей работы)

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------|-----------------------|---------------|
| акт имеются | приемки | оформлен. | гарантийные | обязательства |
| | | : | | |
| (оформлены, не оформлены) | | | (имеются, не имеются) | |

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:

косметические ремонты в группах №1,7,8, спортивный зал, бассейн

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 255 человек.

в) количество групп по комплектованию:

группы всего - 12; количество обучающихся - 255 человек;

из них:

2 группы с ОНР

2 группы кратковременного пребывания

г) наличие образовательных программ - имеется;

д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 25 человек 49 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 26 человек 49 %;

ж) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения | Наличие и состояние мебели | Оборудованы ли средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|------------|
| 1. | Групповые ячейки | 11 | 11 | 90% | имеются | имеются | Имеется, хорошее | оборудовано | |
| 2. | Кабинет учителя-логопеда | 1 | 1 | 90% | имеются | имеются | Имеется, хорошее | оборудовано | |
| 3. | Кабинет педагога-психолога | 1 | 1 | 90% | имеются | имеются | Имеется, хорошее | оборудовано | |
| 4. | Музыкальный зал | 1 | 1 | 90% | имеются | имеются | Имеется, хорошее | оборудовано | |
| 5. | Физкультурный зал | 1 | 1 | 90% | имеются | имеются | Имеется, хорошее | оборудовано | |
| 6. | Методический кабинет | 1 | 1 | 90% | имеются | имеются | Имеется, хорошее | оборудовано | |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: физкультурный зал – имеется, приспособлен емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное ;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное ;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники -10 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к

закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: *не выявлено*

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное ,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» июля 2017 г.

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует

Основные недостатки: *не выявлено*

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное ,

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное .

Потребность в замене мебели: *нет*

стулья офисные - 20; кровати - 2;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;

общая площадь участка – 0,8312га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют.

Основные

недостатки: не выявлено

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные

недостатки: не выявлено

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Старшая медсестра | Сестринское дело в педиатрии | 1 | штат | |
| Медсестра бассейна | Сестринское дело в педиатрии | 1 | штат | |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» апреля 2016 г. № ЛО-34-01-002967;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

Основные

недостатки: не выявлено

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в групповых помещениях на 255 посадочных мест. Качество

эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 13 детей, что составляет 5 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется сторонней организацией - ИП Стрельников А.В. на основании Контракта № 4764/300 от 31.12.2016 г.

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: не выявлено

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная:

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: не выявлено

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется:

к) питьевой режим обучающихся организован.

Основные недостатки: не выявлено

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

(имеется, не имеется)

Договор №
«Сивар»

28/дф-17,

от 16.01.2017

ООО

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Помы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные

недостатки:

не выявлено

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников и ЧОП

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ЧОП «КРОМ-2005» лицензия №557 от 25.06.2009, продлена до 2017 г., договор № ДС 300.17 от

01.07.2017г.:

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована** с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и **обеспечивает** несанкционированный доступ;

Основные

недостатки:

Установить видеорегистратор с архивированием

Дополн не менее 30 суток

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт № 002/55 от 31 мая 2017г. ГУ МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактические работы.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания -нарушений не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации **установлена** – «Юнитроник-496».

обеспечивающая сбор и обработку информации о пожаре, оповещение дежурного персонала о возникших событиях, выдачу адресных сигналов на управление устройствами незадымляемости, оповещения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии:

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации **разработаны**.

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 210 от «29» мая 2017 года, выданного ООО «Универсал-1» - соответствует нормам:

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется- теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена.

ООО «Концессии теплоснабжения» Акт готовности № 36/3 от 26.07.17 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300 Дзержинского района Волгограда №300 Дзержинского района Волгограда» к новому 2017-2018 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

И.В. Мукашева

Заместитель председателя комиссии: _____

О.В. Рыбьякова

;

Члены комиссии: _____

Ю.Н.Александрова

Е.В. Баланцева

А.С. Поляков

И.В. Савочкина

Т.Н. Губанова

А.С. Попова

Т.Л. Асотова

И.С. Рысина

В.Ю.Незнамов

С.П. Гунькин